



EGLO
my fan | my style



2025/26

CEILING FANS

DECKENVENTILATOREN
VENTILATEURS DE PLAFOND

FANS



Would you like to improve your indoor climate sustainably? Our ceiling fans are not only real eye catchers for your home, they are also an environmentally friendly way to save energy and therefore money. Ceiling fans offer an innovative way to heat and cool your home. In summer, they bring fresh air into your home. In winter, they distribute warm air effectively.

Sie möchten Ihr Raumklima nachhaltig verbessern? Unsere Deckenventilatoren sind nicht nur ein echter Blickfang für Ihr Zuhause, sie sind auch eine umweltfreundliche Möglichkeit, Energie und damit Geld zu sparen. Deckenventilatoren bieten eine innovative Möglichkeit, Ihr Zuhause zu heizen und zu kühlen. Im Sommer bringen sie frische Luft in Ihr Haus. Im Winter verteilen sie die warme Luft effektiv.

Vous souhaitez améliorer durablement votre climat intérieur ? Nos ventilateurs de plafond ne sont pas seulement une véritable attraction pour votre maison, ils sont également un moyen écologique d'économiser de l'énergie et donc de l'argent. Les ventilateurs de plafond offrent un moyen innovant de chauffer et de rafraîchir votre maison. En été, ils apportent de l'air frais dans votre maison. En hiver, ils distribuent efficacement l'air chaud.

CONTENT

04




WHY Choose EGLO FANS?

Warum sollten Sie sich für EGLO Ventilatoren entscheiden?
Pourquoi choisir les ventilateurs EGLO?

SUMMER & WINTER BENEFITS

Sommer & Winter Vorteile
Avantages été et hiver



06



08

BLADELESS
CEILING FANS 8



10

COMPACT
CEILING FANS 10



20

EFFICIENT DC
CEILING FANS 20



30

MODERN
CEILING FANS 30



38

BEST CHOICE
CEILING FANS 38



44

AS LONG AS STOCK LASTS
CEILING FANS 44



54

ACCESSORIES
REMOTE CONTROL 54

HOW TO READ 56

REGISTER 58



WHY CHOOSE EGLO FANS?

Warum sollten Sie sich für EGLO Ventilatoren entscheiden?
Pourquoi choisir les ventilateurs EGLO?



ENERGY SAVING

EGLO ceiling fans are not only real eye-catchers for your home, they are also an environmentally friendly way to save energy and therefore money, every day!

Our fans can allow you to be more sustainable with electricity. They work you existing air conditioning to deliver energy savings, for the environment and your wallet.

ENERGIESPAREND

Ventilatoren von EGLO können mehr als nur gut aussehen, sie sind auch eine umweltfreundliche Möglichkeit, jeden Tag Geld und Energie zu sparen!

Unsere Ventilatoren helfen Ihnen dabei, mit Energie nachhaltiger umzugehen. Sie arbeiten mit Ihren vorhandenen Klimageräten zusammen, um Energieeinsparungen für die Umwelt und Ihren Geldbeutel zu erzielen.

ÉCONOME EN ÉNERGIE

Les ventilateurs EGLO sont plus que de beaux ventilateurs, ils sont également un moyen écologique d'économiser de l'argent et de l'énergie, tous les jours!

EGLO développe des ventilateurs pour être plus durables et travailler avec vos appareils existants pour réaliser des économies d'énergie, pour l'environnement et votre portefeuille.



RELIABILITY / ZUVERLÄSSIGKEIT / FIABILITÉ

All EGLO fans are manufactured to provide years of reliable and dependable operation, every day, year after year.

Alle EGLO Ventilatoren werden in höchster Qualität hergestellt und bieten über Jahre zuverlässigen und stabilen Betrieb.

Tous les ventilateurs EGLO sont fabriqués pour offrir des années de fonctionnement fiable et sûr, chaque jour, année après année.



HIGH QUALITY / HOHE QUALITÄT / HAUTE QUALITÉ

EGLO's vigorous in-house testing and quality control guarantee only the highest quality.

Die strengen internen Tests und Kontrollen von EGLO garantieren nur die beste Qualität.

Les tests internes et le contrôle de qualité rigoureux d'EGLO ne garantissent que la meilleure qualité.



HIGH PERFORMANCE / HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT / HAUTE PERFORMANCE

Manufactured using only the highest quality materials and components to ensure maximum performance.

Bei der Herstellung werden nur die hochwertigsten Materialien und Komponenten verwendet, um maximale Leistung zu gewährleisten.

Fabriqué en utilisant uniquement des matériaux et des composants de la plus haute qualité pour garantir une performance maximale.



WHISPER QUIET / FLÜSTERLEISE / SIFFLER CALMEMENT

EGLO fans are whisper quiet. This makes them ideal for bedrooms and shared areas where you are wanting to minimise sound.

EGLO Ventilatoren sind flüsterleise. Das macht sie ideal für Schlafzimmer und Gemeinschaftsräume, in denen Sie die Geräusche minimieren möchten.

Les ventilateurs EGLO sont très silencieux. Ils sont donc idéaux pour les chambres et les espaces partagés où vous souhaitez minimiser le bruit.

SUMMER & WINTER BENEFITS


Sommer & Winter Vorteile
Avantages été et hiver



Makes a room feel **up to 5 degrees cooler.**

Lässt einen Raum **bis zu 5 Grad kühler** wirken.

Permet de rafraîchir **une pièce jusqu'à 5 degrés.**



Though a ceiling fan does not actually lower the room temperature, fans provide a downward airflow, which can make you feel up to 5 degrees cooler.

Using ceiling fans lets you raise the thermostat setting on your air conditioning by 2.2°C (4°F), saving energy and reducing your cooling costs, by up to 30%, yet feeling just as cool.

Obwohl ein Deckenventilator die Raumtemperatur nicht wirklich senkt, sorgen Ventilatoren für einen nach unten gerichteten Luftstrom, durch den sich Räume bis zu 5 Grad kühler anfühlen können.

Durch den Einsatz von Deckenventilatoren können Sie die Thermostateinstellung Ihrer Klimaanlage um 2,2 °C (4 °F) erhöhen, wodurch Sie Energie sparen und Ihre Kosten um bis zu 30 % senken, sich der Raum aber genauso kühl anfühlt.

Bien qu'un ventilateur de plafond n'abaisse pas réellement la température de la pièce, les ventilateurs créent un flux d'air descendant, qui peut vous faire sentir jusqu'à 5 degrés plus frais.

En utilisant des ventilateurs de plafond, vous pouvez augmenter le réglage du thermostat de votre climatiseur de 2,2 °C (4 °F), ce qui vous permet d'économiser de l'énergie et de réduire vos coûts jusqu'à 30 %, tout en conservant la même sensation de fraîcheur dans la pièce.




Redistribute warm air to increase comfort.

Umverteilung der warmen Luft für mehr Komfort.

Redistribuer l'air chaud pour augmenter le confort.



+



=

30%

Energy savings
Energie sparen
Économiser de l'énergie

In reverse mode your fan gently draws warmer air down from ceiling level and balances the rooms temperature.

This means you can use your lower thermostat setting on your heating, saving energy and reducing your heating costs by as much as 30%.

Im Umkehrmodus zieht Ihr Ventilator sanft wärmere Luft von der Decke nach unten und gleicht die Raumtemperatur aus.

Das bedeutet, dass Sie Ihre Heizung auf eine niedrigere Thermostateinstellung stellen können, wodurch Sie Energie sparen und Ihre Heizkosten um bis zu 30 % senken können.

En mode inversé, votre ventilateur aspire doucement l'air chaud du plafond et équilibre la température de la pièce.

Cela signifie que vous pouvez utiliser le réglage le plus bas du thermostat pour votre chauffage, ce qui vous permet d'économiser de l'énergie et de réduire vos coûts de chauffage de 30 %.


BLADELESS CEILING FANS

FLÜGELLOSE DECKENVENTILATOREN
VENTILATEURS DE PLAFOND SANS PALES



35206 MORENCI

 480 mm, 19"

 13-20 m²

 2 years





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 DC, 18 W


 6 speed

 1.592 m³/h
26,54 m³/min
1,65 (m³/min)/W


 60,46 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


 incl. LED, 43 W
incl. LED, 2,9 W


 tunable white
2700-6500 K

 5200 lm


 dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION



 switch type:
remote control

 timer function:
1h 2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

 ABS / matte white

 acrylic / milky



COMPACT CEILING FANS

KOMPAKTE DECKENVENTILATOREN
VENTILATEURS DE PLAFOND COMPACTS



Overview



SAYULITA 1 **12**



SAYULITA 1 **12**



SAYULITA 1 **15**



SAYULITA 1 **15**



MARINELLA **17**



SAZAN **17**



VALLONIA 1 **18**



VALLONIA 1 **18**

35234 SAYULITA 1















 460 mm, 18"

 13-20 m²

 2 years




included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 12,24 W	 incl. LED, 20,8 W	 switch type: remote control	 ABS / white, black
 3 speed	 tunable white 2700-6500 K	 timer function: 2h 4h 8h	 acrylic / milky
 1.197 m ³ /h 17,96 m ³ /min 1,47 (m ³ /min)/W	 3280 lm	 summer / winter mode	
 58,58 db(A)	 dimmable via remote		

35233 SAYULITA 1















 460 mm, 18"

 13-20 m²

 2 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 12,24 W	 incl. LED, 20,8 W	 switch type: remote control	 ABS / white
 3 speed	 tunable white 2700-6500 K	 timer function: 2h 4h 8h	 acrylic / milky
 1.197 m ³ /h 17,96 m ³ /min 1,47 (m ³ /min)/W	 3280 lm	 summer / winter mode	
 58,58 db(A)	 dimmable via remote		



35234

LED





35216

LED



SAYULITA 1


These fans fascinate with an integrated RGBW rainbow effect. The dynamic combination of several RGB colours creates an impressive and vibrant play of colours.


Diese Ventilatoren faszinieren mit einem integrierten RGBW-Regenbogen-Effekt. Die dynamische Kombination mehrerer RGB-Farben sorgt für ein beeindruckendes und lebendiges Farbenspiel.

Ces ventilateurs fascinent avec un effet arc-en-ciel RGBW intégré. La combinaison dynamique de plusieurs couleurs RGB assure un jeu de couleurs impressionnant et vivant.

35215 SAYULITA 1

 460 mm, 18"

 13-20 m²


 2 years




included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 DC, 12,24 W

 3 speed

 1.197 m³/h
17,96 m³/min
1,47 (m³/min)/W


 58,58 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


 incl. LED, 20,8 W
incl. LED, 4,5 W


 RGB+TW
2700-6500 K


 3280 lm

 dimmable via remote


FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

 switch type:
remote control


 timer function:
2h 4h

 summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS


 ABS / white


 acrylic / milky



35216 SAYULITA 1

 460 mm, 18"

 13-20 m²


 2 years




included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 DC, 12,24 W

 3 speed

 1.197 m³/h
17,96 m³/min
1,47 (m³/min)/W

 58,58 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

 incl. LED, 20,8 W
incl. LED, 4,5 W


 RGB+TW
2700-6500 K


 3280 lm

 dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

 switch type:
remote control


 timer function:
2h 4h

 summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

 ABS / white, black

 acrylic / milky






35193

LED



35193 MARINELLA

 500 mm, 20"

 13-20 m²

 2 years





included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 DC, 20 W

 3 speed

 3.172 m³/h
52,87 m³/min
3,04 (m³/min)/W

 53,15 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


 incl. LED, 30 W
incl. LED, 6 W


 RGB+TW
3000-6500 K


 4000 lm

 dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

 switch type:
remote control


 timer function:
1h 2h 4h

 summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS


 steel / black


 acrylic / milky



35096 SAZAN

 550 mm, 22"

 13-20 m²

 2 years





included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 AC, 35 W


 3 speed


 32,7 m³/min
1,1 (m³/min)/W


 47 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


 incl. LED, 37,8 W


 tunable white
2700-6500 K

 4800 lm


 dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


 switch type:
remote control

 timer function:
2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

 steel, ABS / black, white

 acrylic / milky



35217 VALLONIA 1

480 mm, 19"

13-20 m²

2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

DC, 20,86 W

3 speed

1.642 m³/h
27,37 m³/min
1,51 (m³/min)/W

55,81 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 25,2 W
incl. LED, 6,5 W

RGB+TW
2700-6500 K

3200 lm

dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:
remote control


timer function:
2h 4h

summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / matte black

acrylic / milky



35218 VALLONIA 1

480 mm, 19"

13-20 m²

2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

DC, 20,86 W

3 speed

1.642 m³/h
27,37 m³/min
1,51 (m³/min)/W

55,81 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 25,2 W
incl. LED, 6,5 W

RGB+TW
2700-6500 K

dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:
remote control


timer function:
2h 4h

summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / matte white

acrylic / milky





35217

LED



EFFICIENT DC CEILING FANS

EFFIZIENTE DECKENVENTILATOREN
VENTILATEURS DE PLAFOND EFFICACES



Overview



KAWANA 22



CIRALI 52 23



CIRALI 52 23



ORCUTT 24



ORCUTT 24



PORTSEA 25



PORTSEA 25



PORTSEA 27



PORTSEA 27



PORTSEA 28



PORTSEA 28



35176

LED

35176 KAWANA

 1320 mm, 52"
  >20 m²
 5 years




included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 DC, 40 W


 6 speed

 12.640 m³/h
212,4 m³/min
5,3 (m³/min)/W


 58 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


 incl. LED, 17 W


 tri color
3000 / 4000 / 5000 K


 2600 lm

 dimmable via remote


FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


 switch type:
remote control


 timer function:
1h 4h

 summer / winter
mode


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

 ABS / matte black

 ABS / black matt



35006 CIRALI 52
















 1320 mm, 52"

 >20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 24 W	 incl. LED, 16 W	 switch type: remote control	 ABS / matte white
 5 speed	 tri color 3000 / 4000 / 5000 K	 timer function: 2h 4h 8h	 ABS / white matt
 12.120 m ³ /h 202 m ³ /min 8,4 (m ³ /min)/W	 2100 lm	 13°	
 46 db(A)	 dimmable via remote	 summer / winter mode	

35008 CIRALI 52
















 1320 mm, 52"

 >20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 24 W	 incl. LED, 16 W	 switch type: remote control	 ABS / matte black
 5 speed	 tri color 3000 / 4000 / 5000 K	 timer function: 2h 4h 8h	 ABS / black matt
 12.120 m ³ /h 202 m ³ /min 8,4 (m ³ /min)/W	 2100 lm	 13°	
 46 db(A)	 dimmable via remote	 summer / winter mode	

35227 ORCUTT

 1320 mm, 52"
















 <20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus




FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 28 W	 incl. LED, 16,5 W	 switch type: remote control	 ABS / matte white
 6 speed	 tunable white 3000 / 4000 / 5000 K	 timer function: 2h 4h 8h	 ABS / white matt
 9.533 m ³ /h 158,88 m ³ /min 5,81 (m ³ /min)/W	 2300 lm	 13°	
 53,49 db(A)	 dimmable via remote	 summer / winter mode	

35228 ORCUTT

 1320 mm, 52"
















 <20 m²

 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 28 W	 incl. LED, 16,5 W	 switch type: remote control	 ABS / matte black
 6 speed	 tunable white 3000 / 4000 / 5000 K	 timer function: 2h 4h 8h	 ABS / black matt
 9.533 m ³ /h 158,88 m ³ /min 5,81 (m ³ /min)/W	 2300 lm	 13°	
 53,49 db(A)	 dimmable via remote	 summer / winter mode	
















35112 PORTSEA

 1320 mm, 52"  >20 m²  5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 30 W	 incl. LED, 19 W	 switch type: remote control	 ABS / matte white
 5 speed	 tri color 3000 / 4000 / 5000 K	 timer function: 1h 2h 4h 8h	 ABS / white matt
 10.140 m ³ /h 155 m ³ /min 4,80 (m ³ /min)/W	 2300 lm	 13°	 295 56 130 288 1320
 49 db(A)	 not dimmable	 summer / winter mode	
















35113 PORTSEA

 1320 mm, 52"  >20 m²  5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 30 W	 incl. LED, 19 W	 switch type: remote control	 ABS / matte black
 5 speed	 tri color 3000 / 4000 / 5000 K	 timer function: 1h 2h 4h 8h	 ABS / walnut
 10.140 m ³ /h 155 m ³ /min 4,80 (m ³ /min)/W	 2300 lm	 13°	 295 56 130 288 1320
 49 db(A)	 not dimmable	 summer / winter mode	



35114

LED


















35114 PORTSEA

 1320 mm, 52"  >20 m²  5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 30 W	 incl. LED, 19 W	 switch type: remote control	 ABS / matte black
 5 speed	 tri color 3000 / 4000 / 5000 K	 timer function: 1h 2h 4h 8h	 ABS / black matt
 10.140 m ³ /h 155 m ³ /min 4,80 (m ³ /min)/W	 2300 lm	 13°	 295 56 130 288 1320
 49 db(A)	 not dimmable	 summer / winter mode	












35109 PORTSEA

 1320 mm, 52"  >20 m²  5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 DC, 30 W	 switch type: remote control	 ABS / matte black
 5 speed	 timer function: 1h 2h 4h 8h	 ABS / black matt
 10.140 m ³ /h 155 m ³ /min 4,80 (m ³ /min)/W	 13°	 285 56 130 285 1320
 49 db(A)	 summer / winter mode	

35107 PORTSEA

1320 mm, 52"

>20 m²

5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

DC, 30 W

5 speed

10.140 m³/h
155 m³/min
4,80 (m³/min)/W

49 db(A)

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:
remote control

timer function:
1h 2h 4h 8h


13°

summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / matte white

ABS / white matt



35108 PORTSEA

1320 mm, 52"

>20 m²

5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

DC, 30 W

5 speed

10.140 m³/h
155 m³/min
4,80 (m³/min)/W

49 db(A)

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:
remote control

timer function:
1h 2h 4h 8h


13°

summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / matte black

ABS / walnut





35108



MODERN CEILING FANS

MODERNE DECKENVENTILATOREN
VENTILATEURS DE PLAFOND MODERNES



Overview



TRINIDAD **32**



TRINIDAD **33**



TRINIDAD **33**



SESIMBRA **34**



SESIMBRA **34**



BONDI 1 **35**



BONDI 1 **35**



BONDI 1 **36**



BONDI 1 **36**



BAVARO **37**



IGELDO **37**



35084



35084 TRINIDAD

1220 mm, 48" >20 m² 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	steel / matte white
3 speed	tri color 3000 / 4000 / 5000 K	timer function: 2h 4h 8h	MDF / white & oak
10.085 m ³ /h 168,1 m ³ /min 3,6 (m ³ /min)/W	2400 lm	13°	<p>320, 130, 50, 258, 1220</p>
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

35085 TRINIDAD

↻ 1220 mm, 48"

🏠 >20 m²

🛡️ 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	steel / matte black
3 speed	tri color 3000 / 4000 / 5000 K	timer function: 2h 4h 8h	MDF / black & oak
10.085 m ³ /h 168,1 m ³ /min 3,6 (m ³ /min)/W	2400 lm	13°	
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

35118 TRINIDAD

↻ 1220 mm, 52"

🏠 >20 m²

🛡️ 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	steel / black, brass
3 speed	tri color 3000 / 4000 / 5000 K	timer function: 2h 4h 8h	MDF / black matt
10.085 m ³ /h 168,1 m ³ /min 3,6 (m ³ /min)/W	2400 lm	13°	
52 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

35079 SESIMBRA

 1320 mm, 52"

 >20 m²

 5 years




included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 AC, 55 W

 3 speed

 10.279 m³/h
171,3 m³/min
3,5 (m³/min)/W


 49 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


 incl. LED, 20 W


 tri color
3000 / 4000 / 5000 K

 2400 lm


 not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

 switch type:
remote control


 timer function:
2h 4h 8h


 13°

 summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

 steel / matte white

 plywood / white & oak



35081 SESIMBRA

 1320 mm, 52"

 >20 m²

 5 years




included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 AC, 55 W


 3 speed

 10.279 m³/h
171,3 m³/min
3,5 (m³/min)/W


 49 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

 incl. LED, 20 W


 tri color
3000 / 4000 / 5000 K

 2400 lm


 not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

 switch type:
remote control


 timer function:
2h 4h 8h


 13°

 summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

 steel / satin nickel

 plywood / silver & oak


















35089 BONDI 1

1220 mm, 48"  >20 m²  5 years



included/
inklusive/inclus
















FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 52 W	 incl. LED, 20 W	 switch type: remote control	 ABS, UV resistant / matte white
 3 speed	 tri color 3000 / 4000 / 5000 K	 timer function: 2h 4h 8h	 ABS, UV resistant / white matt
 12.966 m ³ /h 216,1 m ³ /min 4,30 (m ³ /min)/W	 2400 lm	 15°	
 52 db(A)	 not dimmable	 summer / winter mode	

35092 BONDI 1

1220 mm, 48"  >20 m²  5 years



included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIÈRE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
 AC, 52 W	 incl. LED, 20 W	 switch type: remote control	 ABS, UV resistant / matte black
 3 speed	 tri color 3000 / 4000 / 5000 K	 timer function: 2h 4h 8h	 ABS, UV resistant / black matt
 12.966 m ³ /h 216,1 m ³ /min 4,30 (m ³ /min)/W	 2400 lm	 15°	
 52 db(A)	 not dimmable	 summer / winter mode	

35088 BONDI 1

 1220 mm, 48"

 >20 m²

 5 years




included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 AC, 52 W


 3 speed

 12.966 m³/h
216,1 m³/min
4,30 (m³/min)/W


 52 db(A)

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

 switch type:
remote control


 timer function:
2h 4h 8h


 15°

 summer / winter
mode


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS


 ABS, UV resistant / matte white


 ABS, UV resistant / white matt



35091 BONDI 1

 1220 mm, 48"

 >20 m²

 5 years




included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 AC, 52 W


 3 speed

 12.966 m³/h
216,1 m³/min
4,30 (m³/min)/W


 52 db(A)

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

 switch type:
remote control


 timer function:
2h 4h 8h


 15°

 summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS


 ABS, UV resistant / matte black


 ABS, UV resistant / black matt



35086 BAVARO

 1120 mm, 44"

 13-20 m²

 5 years





included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 AC, 52 W

 3 speed

 9.462 m³/h
157,7 m³/min
3,40 (m³/min)/W


 59 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


 incl. LED, 12 W


 neutral white
4300 K


 1750 lm

 not dimmable


FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


 switch type:
remote control


 timer function:
2h 4h 8h

 summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS


 steel / matte white

 ABS, UV resistant / white matt



35133 IGELDO

 530 mm, 21"

 13-20 m²

 5 years





included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 AC, 40 W


 3 speed

 2.556 m³/h
44,2 m³/min
2,8 (m³/min)/W


 55 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


 incl. LED, 15 W


 tri color
3000 / 4000 / 5000 K

 1800 lm

 not dimmable


FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

 switch type:
remote control


 timer function:
2h 4h 8h

 13°

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

 iron / matte black

 acrylic / milky



BEST CHOICE CEILING FANS



BEST CHOICE DECKENVENTILATOREN
VENTILATEURS DE PLAFOND BEST CHOICE



Overview



TUNITAS 40



FORTALEZA 40



FORTALEZA 41



KOSTRENA 42



KOSTRENA 42



CAGLIARI 43

35127 TUNITAS

1320 mm, 52"

>20 m²

2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

DC, 30 W

6 speed

7.638 m³/h
161,5 m³/min
5,4 (m³/min)/W

51 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 16 W

tri color
3000 / 4000 / 5000 K

1800 lm

dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:
remote control

timer function:
2h 4h 8h


15°

summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

steel / matte black

ABS / black matt



35122 FORTALEZA

1066 mm, 42"

13-20 m²

2 years



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 50 W

3 speed

6.300 m³/h
105 m³/min
2,1 (m³/min)/W

53 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

Socket: E27, 1 x 60 W
Bulb not included

not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:
pull switch


30°

summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

steel / matte black

MDF / black & light oak



35123




35123 FORTALEZA


 1066 mm, 42"  13-20 m²  2 years



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 AC, 50 W


 3 speed

 6.300 m³/h
105 m³/min
2,1 (m³/min)/W


 53 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


 Socket: E27, 1 x60 W
Bulb not included

 not dimmable


FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


 switch type:
pull switch


 30°

 summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

 steel / bronzed

 MDF / light oak & walnut



35138 KOSTRENA

455 mm, 18"

13-20 m²

2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

1.960 m³/h
26,1 m³/min
0,8 (m³/min)/W

47 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 25,5 W

tunable white
2700-6500 K

3300 lm

dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:
remote control

timer function:
2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white, grey

plastic with crystal effect / white



35139 KOSTRENA

455 mm, 18"

13-20 m²

2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

1.960 m³/h
26,1 m³/min
0,8 (m³/min)/W

47 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 25,5 W

tunable white
2700-6500 K

3300 lm

dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:
remote control

timer function:
2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white, black

plastic with crystal effect / white



35181 CAGLIARI

1066 mm, 42"

13-20 m²

2 years



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 50 W

3 speed

6.300 m³/h
105 m³/min
2,1 (m³/min)/W

53 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

Socket: E27, 1x60 W
Bulb not included

not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:
pull switch

summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

steel / matte white

MDF / white & light oak



35139

LED

AS LONG AS STOCK LASTS



SO LANGE DER VORRAT REICHT
DANS LA LIMITE DES STOCKS



Overview



SAYULITA 46



SAYULITA-L 46



VALLONIA 47



FRANA 47



NAMORI 48



ALBUFEIRA 48



ALMERIA 49



LOVISCA 49



MALINSKA 50



LERICI 50



VARADERO 51



VARADERO 51



GELSINA 52



SUSALE 52

35198 SAYULITA

455 mm, 18"

13-20 m²

2 years

ENERGY
EFFICIENT
DC



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

DC, 13,75 W

1.550 m³/h
25,86 m³/min
1,88 (m³/min)/W

56,59 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 25,5 W

tunable white
2700-6500 K

9600 lm

dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

switch type:
remote control


timer function:
2h 4h

summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

ABS / white, black

acrylic / milky



35144 SAYULITA-L

550 mm, 22"

13-20 m²

2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

1.960 m³/h
45,1 m³/min
1,4 (m³/min)/W

55 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 37,8 W

tunable white
2700-6500 K

4800 lm

dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:
remote control

timer function:
2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS


ABS / white, grey


acrylic / milky



35196 VALLONIA

 480 mm, 19"

 <13 m²


 2 years





included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 DC, 20,86 W

 6 speed


 1.544 m³/h
25,74 m³/min
1,23 (m³/min)/W

 58,6 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


 incl. LED, 25,5 W
incl. LED, 6 W


 RGB+TW
2700-6500 K

 3201 lm

 dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

 switch type:
remote control


 timer function:
2h 4h

 summer / winter
mode


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS


 ABS / matte black


 acrylic / milky



35148 FRANA

 500 mm, 20"

 13-20 m²


 2 years




included/
inklusive/inclus

FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 AC, 35 W


 3 speed

 2.434 m³/h
50 m³/min
1,5 (m³/min)/W

 55 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

 incl. LED, 28 W


 tunable white
2700-6500 K

 3600 lm

 dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


 switch type:
remote control

 timer function:
2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

 ABS / matte black

 rattan / natural



35146 NAMORI

500 mm, 20"

13-20 m²

2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

2.434 m³/h
45,5 m³/min
1,6 (m³/min)/W

54 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 36 W

tunable white
2700-6500 K

4400 lm

dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:
remote control

timer function:
2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

steel / black

acrylic / milky



35141 ALBUFEIRA

500 mm, 20"

13-20 m²

2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

AC, 35 W

3 speed

1.960 m³/h
32,8 m³/min
1 (m³/min)/W

56 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

incl. LED, 25,5 W

tunable white
2700-6500 K

3300 lm

dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


switch type:
remote control

timer function:
2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS


ABS / white, grey

acrylic / milky



35182 ALMERIA

 480 mm, 19"

 13-20 m²

 2 years





included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 AC, 35 W


 3 speed

 1.960 m³/h
44,1 m³/min
1,3 (m³/min)/W


 54 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


 incl. LED, 25,5 W


 tunable white
2700-6500 K

 3300 lm

 dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


 switch type:
remote control

 timer function:
2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS


 ABS / white, black


 acrylic / milky



35142 LOVISCA

 550 mm, 22"

 13-20 m²

 2 years





included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 AC, 35 W


 3 speed


 1.960 m³/h
44,1 m³/min
1,3 (m³/min)/W


 54 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


 incl. LED, 37,8 W


 tunable white
2700-6500 K

 4800 lm

 dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


 switch type:
remote control

 timer function:
2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

 ABS / white, silver

 acrylic / milky



35145 MALINSKA

↻ 550 mm, 22"

🏠 13-20 m²

🛡️ 2 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

🌀 AC, 35 W

🌀 3 speed

🌀 1.960 m³/h
31 m³/min
1 (m³/min)/W

👂 56 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

💡 incl. LED, 37,8 W

🌈 tunable white
2700-6500 K

☀️ 4800 lm

💡 dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


📱 switch type:
remote control

🕒 timer function:
2h 4h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

🌀 ABS / white

🌀 acrylic / crystal effect



35087 LERICI

↻ 1320 mm, 52"

🏠 >20 m²

🛡️ 5 years



included/
inklusive/inclus



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR

🌀 DC, 30 W

🌀 13.860 m³/h
231 m³/min
7,8 (m³/min)/W

👂 53 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

💡 incl. LED, 12 W

🌈 tri color
3000 / 4000 / 5000 K

☀️ 1750 lm

💡 dimmable via remote

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


📱 switch type:
remote control

🕒 timer function:
2h 8h

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

🌀 steel / matte white

🌀 ABS, UV resistant / white matt



35082 VARADERO

 1220 mm, 48"

 >20 m²

 5 years



2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores




included/
inklusive/inclus




FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 AC, 55 W


 3 speed

 10.085 m³/h
168,1 m³/min
3,6 (m³/min)/W


 52 db(A)


LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

 Socket: E27, 2x7 W
Bulb not included


 not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


 switch type:
remote control

 timer function:
2h 4h 8h


 13°

 summer / winter
mode


COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

 steel / matte white

 MDF / white & oak



35083 VARADERO

 1220 mm, 48"

 >20 m²

 5 years



2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores





included/
inklusive/inclus




FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 AC, 55 W


 3 speed

 10.085 m³/h
168,1 m³/min
3,6 (m³/min)/W


 52 db(A)


LIGHT / LICHT / LUMIÈRE

 Socket: E27, 2x7 W
Bulb not included


 not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


 switch type:
remote control

 timer function:
2h 4h 8h


 13°

 summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS


 steel / satin nickel

 MDF / silver & oak



35041 GELSINA

 1066 mm, 42"

 13-20 m²


 5 years



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 AC, 50 W


 3 speed

 6.096 m³/h
101,6 m³/min
2,1 (m³/min)/W


 47 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


 Socket: E14, 1 x 60 W
Bulb not included

 not dimmable


FUNCTION / FUNKTION / FONCTION

 switch type:
pull switch


 15°

 summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS


 steel / satin nickel


 MDF / silver



35042 SUSALE

 1320 mm, 52"

 >20 m²


 5 years



FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR


 AC, 60 W


 3 speed

 8.946 m³/h
149,1 m³/min
2,6 (m³/min)/W


 49 db(A)

LIGHT / LICHT / LUMIÈRE


 Socket: E14, 1 x 60 W
Bulb not included

 not dimmable

FUNCTION / FUNKTION / FONCTION


 switch type:
pull switch


 15°

 summer / winter
mode

COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS

 steel / satin nickel

 MDF / red brown wood optics & light
brown wood optics





35042

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES



REMOTE CONTROL

FERNBEDIENUNG
TÉLÉCOMMANDE

Light / Licht / Lumière

Switch the light on or off.

Schalten Sie das Licht ein oder aus.

Allumez ou éteignez la lumière.

Speed / Geschwindigkeit / Vitesse

Choose your speed out of 3 variants.

Wählen Sie Ihre Geschwindigkeit aus 3 Varianten aus.


Choisissez votre vitesse parmi 3 variantes.

Timer / Zeitschalter / Timer

Switch the fan off automatically after 2 / 4 / 8 hours.

Schalten Sie den Ventilator automatisch nach 2 / 4 / 8 Stunden aus.

Allumez automatiquement le ventilateur après 2 / 4 / 8 heures de repos.



35064

The Kit includes / das Set beinhaltet / le kit comprend



HOW TO READ

ERKLÄRUNG
COMMENT LIRE

BASIC DATA GRUNDDATEN DONNÉES DE BASE

- › Article number / Artikelnummer / Numéro d'article
- › Series name / Serienname / Nom de la série
- › Diameter / Durchmesser / Diamètre
- › Suitable room size / Geeignete Raumgröße / Taille appropriée de la pièce
- › Warranty / Garantie / Garantie

2 SOLOURED BLADES 2-FARBIGE FLÜGEL AILES BICOLORES

REMOTE CONTROL FERNBEDIENUNG TÉLÉCOMMANDE

TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN DONNÉES TECHNIQUES

Technical details are represented as pictograms.


Technische Details werden als Piktogramme dargestellt.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes.


35079 SESIMBRA


1320 mm, 52" | >20 m² | 5 years

2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores



included/
inklusive/inclus




FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIERE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	steel / matte white
3 speed	tri color 3000 / 4000 / 5000 K	timer function: 2h 4h 8h	plywood / white & oak
10.279 m ³ /h 171,3 m ³ /min 3,5 (m ³ /min)/W	2400 lm	13°	
49 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	


35081 SESIMBRA


1320 mm, 52" | >20 m² | 5 years

2 coloured blades
2-farbige Flügel
Ailes bicolores



included/
inklusive/inclus







FAN / VENTILATOR / VENTILATEUR	LIGHT / LICHT / LUMIERE	FUNCTION / FUNKTION / FONCTION	COLOR & DIMENSIONS / FARBE & MASSE / COULEUR & DIMENSIONS
AC, 55 W	incl. LED, 20 W	switch type: remote control	steel / satin nickel
3 speed	tri color 3000 / 4000 / 5000 K	timer function: 2h 4h 8h	plywood / silver & oak
10.279 m ³ /h 171,3 m ³ /min 3,5 (m ³ /min)/W	2400 lm	13°	
49 db(A)	not dimmable	summer / winter mode	

MODERN CEILING FANS
34

FAN SIZE
VENTILATOREN MASSE
TAILLE DU VENTILATEUR

PICTOGRAMS
PIKOGRAMME
PICOGRAMMES




Fan / Ventilator / Ventilateur

	motor type & wattage Motortyp & Wattage type de moteur et wattage
	fan speed steps Ventilator Geschwindigkeitsstufen étapes de la vitesse du ventilateur
	fan Air volume Ventilator Luftvolumen Ventilateur Volume d'air
	fan noise Ventilator Lautstärke bruit du ventilateur






Color / Farbe / Couleur

	housing material & color Gehäusematerial & -farbe Matériau du boîtier & couleur
	blade material & color Flügelmaterial & -farbe Matériau des ailes & couleur
	housing material & color Gehäusematerial & -farbe Matériau du boîtier & couleur
	shade material & color Schirmmaterial & -farbe Matériau de l'écran & couleur

Light / Licht / Lumière

	lamp socket Leuchte Fassung lampe douille
	cold white kaltweiß blanc froid
	neutral white neutralweiß blanc neutre
	warm white warmweiß blanc chaud
	tunable white einstellbares Weiß blanc accordable
	tri color dreifarbig tricolore
	RGB + tunable white RGB + einstellbares Weiß RGB + blanc accordable
	Lumen Lumen Lumen
	control unit Steuereinheit Unité de contrôle
	not dimmable nicht dimmbar pas de gradation

Function / Funktion / fonction

	remote control Fernbedienung télécommande
	pull switch Zugschalter interrupteur à tirette
	timer function Timer Funktion fonction de minuterie
	mounting on sloping ceiling Montage an Deckenschräge montage sur plafond incliné
	summer / winter mode Sommer / Winter Modus mode été / hiver

REGISTER

SERIES NAMES
SERIENNAMEN
NOME DE PRODUITS

Seriesname	Page
ALBUFEIRA	48
ALMERIA	49
BAVARO	37
BONDI 1	35-36
CAGLIARI	43
CIRALI 52	23
FORTALEZA	40-41
FRANA	47
GELSINA	52
IGELDO	37
KAWANA	22
KOSTRENA	42
LERICI	50
LOVISCA	49
MALINSKA	50
MARINELLA	17
MORENCI	9
NAMORI	48
ORCUTT	24
PORTSEA	25-28
SAYULITA	46
SAYULITA 1	12,15
SAYULITA-L	46
SAZAN	17
SESIMBRA	34
SUSALE	52
TRINIDAD	32-33
TUNITAS	40
VALLONIA	47
VALLONIA 1	18
VARADERO	51

REGISTER


ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉROS D'ARTICLE


Number	Page	Number	Page
35006	23	35123	41
35008	23	35127	40
35041	52	35133	37
35042	52	35138	42
35064	55	35139	42
35079	34	35141	48
35081	34	35142	49
35082	51	35144	46
35083	51	35145	50
35084	32	35146	48
35085	33	35148	47
35086	37	35176	22
35087	50	35181	43
35088	36	35182	49
35089	35	35193	17
35091	36	35196	47
35092	35	35198	46
35096	17	35206	9
35107	28	35215	15
35108	28	35216	15
35109	27	35217	18
35112	25	35218	18
35113	25	35227	24
35114	27	35228	24
35118	33	35233	12
35122	40	35234	12



NOTES


NOTIZEN
NOTES






NOTES

NOTIZEN
NOTES





All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original. The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information. Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll - AUSTRIA Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen. Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen. Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll - AUSTRIA Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits. Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original. Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits. Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pöll - AUSTRIA Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

02/2025



printed according to the Austrian Ecolabel criteria for printed matter, UW-Nr. 837
gedruckt nach der Richtlinie "Druckerzeugnisse" des Österreichischen Umweltzeichens, UW-Nr. 837
imprimé selon la directive „Produits imprimés du label écologique autrichien, UW-Nr. 837





EGLO
my fan | my style

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

KATVE25



my fan | my style